

SUMÁRIO

Descrição	Página
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2022 .....	1

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2022**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022.

O Município de Lago do Junco - MA, através Prefeitura Municipal de Lago do Junco - MA, com sede na Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n - Centro, na cidade de Lago do Junco - MA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.460.026/0001-07, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, Órgão Gerenciador desta ARP, neste ato representado pela Secretária Municipal de Administração, Sra. Maria da Glória Pereira de Oliveira Silva, portador do RG nº 000019937493-7 e do CPF nº 224.469.153-53, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 016/2022, processo administrativo nº 0216.02.04.5/2022, RESOLVE registrar os preços, da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, sob o regime de compras pelo Sistema de Registro de preços para a Registrar preço para futura e eventual Contratação de empresa para o Fornecimento de Materiais de Laboratório, Psicotrópicos e Raio X, para atender a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, DECRETO MUNICIPAL 001/2017, 008/2021 e 017/2021, e em conformidade com as disposições a seguir:

EMPRESA: BENTES SOUSA & CIA LTDA
CNPJ: 63.424.121/0001-80
ENDEREÇO: Rua Paulo Frontin, nº 217, Monte Castelo, CEP 65031-360, na cidade de São Luís/MA.
REPRESENTANTE: Raimundo Edson Fernandes Rodrigues de Sousa
E-MAIL: licitacao@bentesesousa.com.br TEL.: (98) 3261-9100

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL	MARCA
------	-----------	------	-------	----------	-----------	-------

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO - MA**

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://lagodojunco.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 1f983c6bf12b9dc9e128551ddea66867c4deab6

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



1	Ácido úrico .Sistema enzimático para a determinação quantitativa do ácido úrico em soro, urina e líquidos (amniótico e sinovial) com reação de ponto final.metodologia: colorimétrico (enzimático trinder)	Kit	90	109,77	9.879,30	Labtest
2	Albumina. Sistema para a determinação da albumina em amostras de soro, com reação de ponto final. Aplicação manual, semi-automática e automática. Metodologia:colorimétrico (verde de bromocresol)	Kit	15	74,90	1.123,50	Labtest
3	Alt/gpt.Sistema para a determinação da alanina amino transferase (alt) ou transaminase glutâmico pirúvica (gpt) em modo cinético. Aplicação manual, semi-automática e automática.metodologia: cinética uv-ifcc	Kit	90	188,59	16.973,10	Labtest
4	Ast/got.Sistema para a determinação quantitativa em modo cinético contínuo da ast /got em soro ou plasma. Aplicação semi-automática e automática.metodologia: cinética uv-ifcc	Kit	108	188,59	20.367,72	Labtest
5	Amilase. Sistema para determinação em método cinético da alfa-amilase em amostras de soro, plasma, urina e líquidos (duodenal, pleural e ascítico). Aplicação semi-automática e automática. Metodologia: substrato gal-g2-alfa-cnp	Kit	36	516,70	18.601,20	Labtest
6	Bilirrubina. Sistema quantitativo, colorimétrico de ponto final para a determinação das bilirrubinas total e direta em soro ou plasma. Aplicação manual e semi-automática. Obs:Para calibração é necessário o uso do padrão do mesmo fabricante .metodologia: colorimétrico (sims-horn)	Kit	36	89,00	3.204,00	Labtest

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO - MA**

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://lagodojunco.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 1f983c6bf12b9dc9e128551ddea66867c4deab6

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



7	Cálcio. Sistema para a determinação do cálcio por reação de ponto final em amostras de sangue e urina. Aplicação manual, semi-automática e automática. Metodologia: colorimétrico (cpc - cresoltaleína)	Kit	18	117,50	2.115,00	Labtest
8	Ck-nac. Sistema para a determinação quantitativa em modo cinético da creatina quinase total (ck) em soro ou plasma. Aplicação semi-automática e automática. metodologia: uv - ifcc	Kit	30	289,35	8.680,50	Labtest
9	Ck-mb. Sistema para determinação quantitativa da atividade da isoenzima mb da creatina quinase (ck-mb) em modo cinético em soro ou plasma. Aplicação semi-automática e automática. Metodologia: uv - imuoinibição-ifcc	Kit	30	775,08	23.252,40	Labtest
10	Colesterol . Sistema enzimático colorimétrico para a determinação de colesterol total em amostras de soro, com reação de ponto final. Aplicação manual, semi-automática e automática. Metodologia: colorimétrico (enzimático de trinder)	Kit	108	167,92	18.135,36	Labtest
11	Colesterol hdl. Sistema para precipitação seletiva das lipoproteínas de baixa e muito baixa densidade (ldl e vldl) e determinação do colesterol hdl por reação de ponto final. Aplicação manual, semi-automática e automática. Metodologia: colorimétrico (precipitação com ácido fosfotúngstico e cloreto de magnésio)	Kit	108	54,00	5.832,00	Labtest
12	Creatinina . Sistema para a determinação quantitativa da creatinina em amostra de soro, plasma, urina e líquido amniótico por reação cinética de dois pontos. Aplicação semi-automática e automática. Metodologia: colorimétrico (picrato alcalino - jaffé)	Kit	36	94,00	3.384,00	Labtest

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO - MA**

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://lagodojunco.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 1f983c6bf12b9dc9e128551ddea66867c4deab6

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



13	Controle Rh	Kit	24	42,00	1.008,00	Ebram
14	Diagon - Detergente - Diaterg 5 L	Und.	24	283,00	6.792,00	Ebram
15	Diagon - Diluente - Diaton - DS 20 L	Und.	24	181,00	4.344,00	Ebram
16	Diagon - Hemolisante - Dialyse - 3CF 30 ml	Und.	24	161,00	3.864,00	Ebram
17	Fosfatase ácida. Sistema para a determinação da fosfatase ácida em amostras de soro ou plasma, com método cinético de tempo fixo e medição de ponto final. Aplicação manual e semi-automática. metodologia: colorimétrico (roy modificado)	Kit	18	72,00	1.296,00	Labtest
18	Fosfatase alcalina . Sistema para a determinação em modo cinético da fosfatase alcalina em soro. Aplicação semi-automática e automática. Para calibração indicamos o uso de calibrador protéico da mesma linha . Metodologia: colorimétrica (bowers e mc comb modificado)	Kit	18	117,53	2.115,54	Labtest
19	Gama - gt . Sistema para a determinação em modo cinético ou de ponto final da gama glutamil transferase (gama gt) em soro ou plasma. Aplicação manual, semi-automática e automática. Para calibração (cinética) indicamos o uso de calibrador protéico da mesma linha . Metodologia: colorimétrica (szasz modificado)	Kit	36	145,95	5.254,20	Labtest
20	Glicose . Sistema enzimático para a determinação da glicose no sangue, líquido e líquidos ascítico, pleural e sinovial em método cinético ou de ponto final. Aplicação manual, semi-automática e automática. Metodologia: colorimétrica (reação de trinder- glicose oxidase)	Kit	72	113,66	8.183,52	Labtest

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO - MA**

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://lagodojunco.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 1f983c6bf12b9dc9e128551ddea66867c4deab6

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



21	Lipase + calibrador. Sistema bireagente enzimático para a determinação da lipase pancreática em amostra de soro e plasma. Aplicação semi-automática e automática. Para calibração indicamos o uso de calibrador protéico da mesma linha . Metodologia: enzimática colorimétrica	Kit	30	994,70	29.841,00	Labtest
22	Mucoproteínas. Determinação quantitativa da mucoproteínas em amostra de soro com reação de ponto final. Aplicação manual.metodologia: colorimétrica (winsler modificado)	Kit	18	113,04	2.034,72	Labtest
23	Proteínas totais . Sistema para a determinação das proteínas totais em amostras de soro e líquidos pleural, sinovial e ascítico por reação de ponto final. Aplicação manual, semi-automática e automática. Metodologia: colorimétrica (biureto)	Kit	18	54,24	976,32	Labtest
24	Sistema para a determinação da proteína em líquido e urina com reação de ponto final. Aplicação manual, semi-automática e automática.metodologia: colorimétrica (vermelho de piragalol)	Kit	18	251,90	4.534,20	Labtest
25	Triglicérides. Sistema enzimático para determinação dos triglicérides por reação de ponto final em amostras de sangue. Aplicação manual, semi-automática e automática.metodologia: colorimétrica (reação de trinder- glicerol fosfato oxidase)	Kit	108	390,11	42.131,88	Labtest
26	Uréia Sistema enzimático-colorimétrico para a determinação da uréia em amostras de sangue e urina, por reação de ponto final. Aplicação manual, semi-automática e automática.	Kit	36	219,59	7.905,24	Labtest
27	Sistema para detecção qualitativa rápida da gonadotrofina coriônica humana (hcg) em	Kit	90	67,15	6.043,50	Labtest

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO - MA**

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://lagodojunco.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 1f983c6bf12b9dc9e128551ddea66867c4deab6

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



	amostras de soro ou urina. Aplicação manual.metodologia: imunocromatografia . Sensibilidade: 25 mU/ml.					
28	Sangue oculto . Sistema para a detecção qualitativa rápida de sangue humano oculto em amostras de fezes. Aplicação manual.metodologia: imunocromatografia	Kit	36	206,66	7.439,76	Bio Advance
29	Determinação qualitativa e semiquantitativa, em lâmina do FATOR REUMATÓIDE (FR) em amostras de soro.metodologia: aglutinação do látex.	Kit	36	81,36	2.928,96	Wama
30	Determinação qualitativa e semiquantitativa em lâmina da ANTIESTREPTOLISINA O em amostras de soro. Aplicação manual.metodologia: aglutinação do látex.	Kit	72	206,67	14.880,24	Wama
31	Teste de aglutinação para determinação qualitativa e quantitativa da PROTEÍNA C-REATIVA no soro.metodologia: reação de aglutinação de partículas de látex em lâmina	Kit	72	188,59	13.578,48	Labtest
32	Padrão de bilirrubina -. Reagente para a padronização da medição da bilirrubina(Rastreável ao nist srm 916 <sup>a</sup> ).Obs: O padrão tem que ser obrigatoriamente da mesma linha do fabricante do reagente de Bilirrubina.	Kit	30	40,02	1.200,60	Labtest
33	Solução anticoagulante inibidora da glicólise. Composição: edta 6 g/dl e kf 12 g/dl	Kit	36	20,65	743,40	Labtest
34	Solução anticoagulante para hematologia. Solução anticoagulante para hematologia	Kit	36	20,65	743,40	Labtest
35	Solução anticoagulante para testes de coagulação. Composição: citrato de sódio 18,8 g/dl	Kit	36	20,65	743,40	Labtest

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO - MA**

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://lagodojunco.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 1f983c6bf12b9dc9e128551ddea66867c4deab6

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



36	Reagente para determinação do tempo de tromboplastina parcial ativada (tppa) e medição dos fatores da coagulação baseada no tempo de tromboplastina parcial ativada.metodologia: coagulometria	Kit	36	114,95	4.138,20	Wama
37	Reagente para determinação do tempo de protrombina (tp) e medição dos fatores do complexo protrombínico (fatores ii, v, vii e x).metodologia: coagulometria - quick	Kit	36	176,96	6.370,56	Wama
38	Tiras reagentes para determinação semi quantitativa de bilirrubina, cetonas, densidade, glicose, leucócitos, nitrito, ph, proteínas, sangue e urobilinogênio em urina. Aplicação manual.Metodologia: colorimétrica - tiras reativas	Kit	108	206,67	22.320,36	Labtest
39	Hemoglobina glicada. Sistema para determinação da hemoglobina glicada em amostra de sangue. Aplicação manual.metodologia: colorimétrico (trivelli modificado)	Kit	36	922,35	33.204,60	Labtest
40	Sistema para detecção qualitativa rápida de anticorpos anti-HIV-1/2/O em amostras de soro, plasma ou sangue total. Aplicação manual. Metodologia:Imunocromatografia	Kit	72	206,67	14.880,24	Labtest
41	Soro anti- AB monoclonal	Fr	54	43,90	2.370,60	Ebram
42	Soro anti-a monoclonal	Fr	54	43,90	2.370,60	Ebram
43	Soro anti-b monoclonal	Fr	54	43,90	2.370,60	Ebram
44	Soro anti-d(r) monoclonal	Fr	54	87,82	4.742,28	Ebram
45	Albumina bovina 22%	Fr	30	51,65	1.549,50	Ebram

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO - MA**

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://lagodojunco.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 1f983c6bf12b9dc9e128551ddea66867c4deab6

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



46	Soro coombs (anti -igg monoespecifico)	Fr	30	51,65	1.549,50	Ebram
47	Corante giemsa	Fr	24	152,42	3.658,08	Newprov
48	Instant prov-corante rápido p/ hematologia	Fr	30	80,07	2.402,10	Laborclin
49	Iugol forte 2% c/ 1000ml	Fr	30	152,42	4.572,60	Newprov
50	Solução concentrada para limpeza de cubeta de fluxo contínuo para analisador semi-automático Bio 200	Fr	30	153,58	4.607,40	Quibasa
51	Conjunto colocação de gram -	Fr	30	113,66	3.409,80	Newprov
52	Conjunto color. Ziehl nelsen -	Fr	30	117,53	3.525,90	Newprov
53	Óleo de imersão de baixa viscosidade	Fr	30	34,86	1.045,80	Newprov
54	Água Destilada 1000ml	Fr	300	9,02	2.706,00	Fortsan
55	Coletor universal descartável	Und.	9.000	0,58	5.220,00	Cral
56	Lancetas ultrafine	Cx	36	27,10	975,60	Cral
57	Tubo coleta à vácuo- 13x100mm c/tampa amarela com gel separador -aspiração 6-10ml	Und.	450	55,53	24.988,50	Vacurette
58	Tubo coleta à vácuo -13x75mm c/tampa azul ped/ger. Citrato de rás -aspiração 2 - 4ml	Und.	90	69,75	6.277,50	Vacurette
59	Tubo coleta à vácuo- 13x75mm c/tampa roxa c/ edta -aspiração 4 - 5 ml	Und.	300	41,32	12.396,00	Vacurette

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO - MA**

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIOS, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://lagodojunco.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 1f983c6bf12b9dc9e128551ddea66867c4deab6

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO





60	Tubo á vacuo para coleta de sangue com anticoagulante - Flureto)	Und.	300	1,39	417,00	Vacurette
61	Tubo de ensaio 100cm x 100	Und.	500	0,55	275,00	Perfecta
62	Tubo de ensaio 08cm x 100	Und.	500	0,55	275,00	Perfecta
63	Swab com haste plástica e cabeça em rayon para coleta de secreções em geral.	Cx	30	29,69	890,70	Labor Import
64	Estante rásico (suporte básico) c/furos quad.13mm (cap.90tb)	Und.	30	18,06	541,80	Labor Import
65	Estante rásico. (suporte básico) c/furos quad.17mm (cap.60tb)	Und.	30	29,05	871,50	Labor Import
66	Estante plast.pp (suporte básico) c/furos quad.21mm (cap.40tb)	Und.	30	25,82	774,60	Labor Import
67	Pipetador Pi-Pump – Faixa de medição p/ pipetas de até 10 ml	Und.	18	244,13	4.394,34	Kacil
68	Ponteira amarela universal (1-200ul)	Pct	75	36,15	2.711,25	Labor Import
69	Ponteira azul universal (200-1000ul)	Pct	90	89,11	8.019,90	Labor Import
70	Tubo cônico de plástico p/centrifugação graduado cap. media 12 ml-15ml	Und.	150	0,94	141,00	Labor Import
71	Absorvente adesivo hipo-alérgico para uso após coleta de sangue	Und.	30.000	0,12	3.600,00	Blood Stop
72	Laminulas para microscopia 22x22mm	Cx	90	12,25	1.102,50	Exacta
73	Laminulas para microscopia 24x24mm	Cx	90	15,48	1.393,20	Exacta

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO - MA**

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://lagodojunco.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 1f983c6bf12b9dc9e128551ddea66867c4deab6

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



74	Lâminas 26x76mm foscas	Cx	120	14,19	1.702,80	Exacta
75	Kit para detecção qualitativa de PSA- psa one step - com 20 determinações	Kit	90	165,33	14.879,70	Wama
76	Detergente concentrado ph neutro não iônico para plásticos e vidrarias	Fr	60	321,64	19.298,40	Cinord
77	Bastão de vidro 6x300mm	Und.	60	4,00	240,00	Perfecta
78	Escova para limpeza de tubo de ensaio médio	Und.	75	11,35	851,25	J. Prolab
79	Lamínula para microscopia 24x32mm	Cx	90	16,77	1.509,30	Exacta
80	Calice de vidro p/ sedimentação fezes 60ml	Und.	60	30,99	1.859,40	Plena
81	SDH Lisante. Solução lisante das hemácias permitindo a dosagem da hemoglobina e a contagem e diferenciação dos leucócitos em 3 populações.	Und.	60	1.524,00	91.440,00	Labtest
82	SDH Diluente. Diluir os elementos figurados do sangue, permitindo a sua contagem nos analisadores SDH 20.	Und.	60	293,70	17.622,00	Labtest
83	SDH Cleaner. Limpeza dos analisadores de hematologia SDH 20 SDH Calibrador. Calibrar os analisadores hematológicos SDH 20	Und.	30	1.123,85	33.715,50	Labtest
84	SDH Controle- Monitorar o desempenho dos analisadores hematológicos automáticos multiparamétricos.	Und.	15	1.034,65	15.519,75	Labtest
85	Balão volumétrico fundo chato com rolha poli - 500 ml	Und.	30	111,08	3.332,40	Ronialzi

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO - MA**

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://lagodojunco.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 1f983c6bf12b9dc9e128551ddea66867c4deab6

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



86	Agulhas 25x0,7mm para coleta múltipla em tubos à vácuo	Und.	30.000	0,85	25.500,00	Vacurette
87	Adaptador para coleta à vácuo	Und.	45	1,13	50,85	Vacurette
88	Pipetador Pi-Pump – Faixa de medição para pipetas de até 25 ml	Und.	30	244,13	7.323,90	Kacil
89	Micropipeta de Volume Variável com ejetor automático de ponteiras – 10 a 100µl	Und.	30	465,04	13.951,20	Kacil
90	Micropipeta de Volume Variável com ejetor automático de ponteiras – 100 a 1000µl	Und.	30	465,04	13.951,20	Kacil
91	Tubos de ensaio Medida (150 x100)	Und.	180	0,73	131,40	Perfecta
92	Pipeta (tubo) westergren sed. Sangue graduação 0-200mm	Und.	120	25,81	3.097,20	Plena
93	Pipeta volumétrica 10 ml vidro	Und.	45	26,22	1.179,90	Perfecta
94	Pipeta volumétrica 5ml vidro	Und.	60	6,83	409,80	Perfecta
95	Saboneteira dispenser de parede para álcool gel /sabonete	Und.	60	8,23	493,80	Artplas
96	Dispenser para papel toalha	Und.	21	131,75	2.766,75	Equipar
97	Teste rápido imunocromatográfico, fase sólida, para a detecção qualitativa e diferencial de anticorpos anti-IgG e anti-IgM contra os 4 sorotipos do vírus da Dengue em soro e plasma humano.	Kit	30	426,84	12.805,20	Labtest
98	Kit teste rápido para determinação qualitativa do antígeno de superfície do vírus da hepatite B (HbsAg), Igg/Igm com 20 determinações,	Kit	60	749,24	44.954,40	Labtest

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO - MA**

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIOS, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://lagodojunco.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 1f983c6bf12b9dc9e128551ddea66867c4deab6

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



	por método imunocromatográfico, usando anticorpos mono e policlonais imobilizados na membrana para identificação seletiva de HbsAg em amostras de soro.					
99	Kit teste rápido para determinação qualitativa do anticorpo anti-HCV, com 20 determinações por método imunocromatográfico, usando antígenos sintéticos e recombinantes imobilizados na membrana para identificação seletiva de anti-HCV em amostras de soro ou sangue total.	Kit	72	161,46	11.625,12	Labtest
100	O Teste Rápido OnSite Rubéola IgG/IgM - com 30 determinações é um imunoenensaio de fluxo lateral para a detecção semiquantitativa e diferenciação de anticorpos (IgG e IgM) contra o vírus da Rubéola no soro, plasma ou sangue total humano. O teste foi desenvolvido para uso por profissionais como um teste de triagem e como um auxílio no diagnóstico da infecção pelo vírus da Rubéola.	Kit	45	1.017,94	45.807,30	Bio Advance
101	O Teste rápido OnSite Duo CMV IgG/IgM - 30 determinações é um imunoenensaio de fluxo lateral para a detecção simultânea e diferenciação de anticorpos IgM e IgG anti-citomegalovírus (CMV) no soro ou plasma humano. O teste foi desenvolvido para uso por profissionais como um teste de triagem e como um auxílio no diagnóstico da infecção com CMV.	Kit	60	697,57	41.854,20	Bio Advance
102	O Teste Rápido OnSite Toxo IgG/IgM com 30 determinações Combo é um imunoenensaio cromatográfico de fluxo lateral para a detecção e diferenciação simultânea das imunoglobulinas IgG e IGM anti-Toxoplasma gondii (T. gondii) no soro, plasma, ou sangue total humano. Este kit deverá ser utilizado em testes de rastreio e como teste auxiliar no diagnóstico da infecção por T. gondii. Qualquer amostra positiva com o Teste Rápido OnSite Toxo IgG/IgM Combo deverá	Kit	60	629,10	37.746,00	Bio Advance

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO - MA**

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIOS, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://lagodojunco.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 1f983c6bf12b9dc9e128551ddea66867c4deab6

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



	ser re-testada com métodos alternativos confirmatórios.					
103	Álcool gel 500g	Fr	108	13,30	1.436,40	Start
104	Multicalibrador liofilizado, em matriz protéica humana para calibração de ensaios de química clínica.	Kit	60	114,95	6.897,00	Labtest
105	Álcool isopropílico 1000ml	Fr	60	125,53	7.531,80	Isofar
106	Scalp à vácuo 21G	Und.	600	0,87	522,00	Solidor
107	Filtro-peneira descartável com alça de segurança, para exames parasitológicos para taças de 125 e 250 ml.	Und.	15.000	1,66	24.900,00	Deskarplas
108	Balão de vidro 100ml (volumetrico)	Und.	21	51,65	1.084,65	Ronialzi
109	Cabo de bisturi nº 3	Und.	24	20,90	501,60	Golgran
110	Bisturi nº15	Und.	300	2,57	771,00	Index Starilance
111	Pinça de Kelly curva ou reta	Und.	21	113,66	2.386,86	Professional
112	Conj. de gabbet (color. Para hanseníase)	Kit	45	277,72	12.497,40	Newprov
113	Antígeno RPR brás (rapid plasm reagin). Suspensão de vdrI estabilizada e pronta para uso, que emprega como amostra soro não inativado ou plasma.	Kit	90	321,64	28.947,60	Labtest
114	Cálice de vidro para sedimentação em parasitologia 60ml	Und.	108	33,57	3.625,56	Plena

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO - MA**

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://lagodojunco.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 1f983c6bf12b9dc9e128551ddea66867c4deab6

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



115	Sistema para a determinação quantitativa de Ferro Sérico em amostra de soro com reação de ponto final. Aplicação manual e semi-automática.	Kit	30	85,24	2.557,20	Labtest
116	Micropipetas SDH 20 (pct c/100und)	Pct	30	116,24	3.487,20	Labtest
117	Lâmpada halógena 6V e 30W para microscópio	Und.	21	122,70	2.576,70	Philips
118	Cuba para coloração de lâminas	Und.	60	127,87	7.672,20	Perfecta
119	Álcool etílico absoluto	Fr	90	17,68	1.591,20	Itaja
120	Álcool etílico 95%	Fr	180	16,39	2.950,20	Itaja
121	Álcool etílico 70%	Fr	288	13,55	3.902,40	Itaja
122	Hidróxido de amônio	Und.	9	749,24	6.743,16	Hexis
123	Xilol	Und.	60	80,72	4.843,20	Procito
124	Conjunto para coloração de Papanicolau	Kit	90	282,90	25.461,00	Newprov
125	Meio para montagem rápida em microscopia (balsamo do canada 100ml)	Und.	30	44,37	1.331,10	Procito
126	Lamínulas 24x60mm	Cx	60	16,13	967,80	Exacta
127	Micropipeta de volume variável ( 5ul a 40ul)	Und.	30	488,30	14.649,00	Kacil
128	Micropipeta de volume variável 10ul à 100µl	Und.	30	488,30	14.649,00	Kacil
129	Micropipeta de volume variável 50ul à 200µl	Und.	30	488,30	14.649,00	Kacil

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO - MA**

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://lagodojunco.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 1f983c6bf12b9dc9e128551ddea66867c4deab6

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



130	Micropipeta de volume variável 100ul à 1000ul	Und.	30	488,30	14.649,00	Kacil
131	Coletor de urina infantil F	Cx	60	12,25	735,00	Medsonda
132	Coletor de urina infantil M	Cx	60	12,25	735,00	Medsonda
133	Tubo de ensaio 12x75	Und.	12.000	0,18	2.160,00	Perfecta
134	Garrote	Und.	60	28,40	1.704,00	Labor Import
135	Pera de borracha 3 vias sucção	Und.	60	57,47	3.448,20	Perfecta
136	Cronometro	Und.	45	116,90	5.260,50	Taksun
137	Despertador	Und.	45	63,28	2.847,60	Time
138	Amitripitilina 25mg	Comprimido	15.000	0,41	6.150,00	E M S
139	Amitripitilina 75 mg	Comprimido	15.000	0,88	13.200,00	E M S
140	Biperideno 2 mg	Cx	40	78,61	3.144,40	Cristalia
141	Bromazepam 3 mg	Comprimido	10.000	0,35	3.500,00	E M S
142	Bromazepam 6 mg	Cx	10.000	0,67	6.700,00	E M S
143	Carbamazepina 200 mg	Comprimido	20.000	0,58	11.600,00	U.Quimica
144	Carbamazepina 400 mg	Comprimido	20000	1,09	21.800,00	U.Quimica
145	Carbamazepina susp. 2% c/ 100ml	Frasco	450	32,55	14.647,50	U.Quimica

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO - MA**

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIOS, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://lagodojunco.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 1f983c6bf12b9dc9e128551ddea66867c4deab6

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



146	Carbonato de lítio 300mg	Comprimido	15.000	0,86	12.900,00	Biolab
147	Citrato de fentanila 5ml	Ampola	200	15,71	3.142,00	Cristalia
148	Citrato de fentanila 78.5mcg 10ml	Ampola	200	32,15	6.430,00	Cristalia
149	Citrato de fentanila 78.5mcg 2ml	Ampola	200	209,59	41.918,00	Cristalia
150	Clonazepam 0,5 mg	Comprimido	20.000	0,35	7.000,00	Cristalia
151	Clonazepam 2 mg	Comprimido	20.000	0,43	8.600,00	Cristalia
152	Clonazepam 2,5mg/ 20ml	Frasco	200	5,83	1.166,00	Cristalia
153	Cloridrato de amitripilina 25 mg	Cx	50	92,09	4.604,50	E M S
154	Cloridrato de cetamina 50mg/ml 10ml	Frasco/Ampola	100	145,22	14.522,00	Cristalia
155	Cloridrato de clorpromazina 25mg/5ml	Ampola	300	3,35	1.005,00	Cristalia
156	Cloridrato de fluoxetina 20mg	Comprimido	15.000	0,41	6.150,00	Hipolabor
157	Cloridrato de fluoxetina 20mg/ml	Frasco	200	29,75	5.950,00	Hipolabor
158	Cloridrato de naloxona 0.4mg/ml 1ml	Cx	10	159,49	1.594,90	Cristalia
159	Cloridrato de paroxetina 20 mg	Cx	100	20,20	2.020,00	Geolab
160	Cloridrato de petidina 50mg/ml	Cx	15	126,91	1.903,65	U.Quimica
161	Cloridrato de sertralina 25mg	Comprimido	1000	2,79	2.790,00	Rithiofarm

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO - MA**

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIOS, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://lagodojunco.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 1f983c6bf12b9dc9e128551ddea66867c4deab6

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO





162	Cloridrato de sertralina 50mg	Comprimido	2000	1,04	2.080,00	Rithiofarm
163	Cloridrato de tramadol 100mg 2ml	Ampola	500	7,73	3.865,00	Hipolabor
164	Cloridrato de tramadol 50mg 1ml	Ampola	500	6,04	3.020,00	Hipolabor
165	Cloridrato de clorpromazina 100mg	Comprimido	10000	0,59	5.900,00	Cristalia
166	Cloridrato de clorpromazina 25mg	Comprimido	8.000	0,54	4.320,00	Cristalia
167	Clopramina 25 mg	Comprimido	1.000	1,54	1.540,00	E M S
168	Diazepam 10mg	Comprimido	15.000	0,23	3.450,00	U.Quimica
169	Diazepam 10mg 2ml	Ampola	600	3,12	1.872,00	Teuto
170	Diazepam 5 mg	Comprimido	10.000	0,19	1.900,00	E M S
171	Etomidato 2 mg/10ml	Cx	10	775,08	7.750,80	Blau
172	Fenitoina 100 mg	Comprimido	10.000	0,53	5.300,00	Hipolabor
173	Fenitoina sódica 50mg/ml	Ampola	300	7,28	2.184,00	Cristalia
174	Fenobarbital 100mg	Cx	50	166,23	8.311,50	Teuto
175	Fenobarbital sodico 100mg/2ml	Ampola	500	10,09	5.045,00	Teuto
176	Fenobarbital sodico 40mg/ 20ml gotas	Frasco	200	12,11	2.422,00	Teuto
177	Flumazenil 0,5 mg/ml	Cx	20	224,64	4.492,80	Cristalia

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO - MA**

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIOS, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://lagodojunco.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 1f983c6bf12b9dc9e128551ddea66867c4deab6

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



178	Flumazenil 0,1mg/ml 5ml	Ampola	100	35,92	3.592,00	Cristalia
179	Haldol decanoato 50 mg/1ml	Ampola	500	8,83	4.415,00	Cristalia
180	Haloperidol 1mg	Comprimido	15.000	0,34	5.100,00	Cristalia
181	Haloperidol 2% gotas 20 ml	Frasco	200	11,00	2.200,00	Cristalia
182	Haloperidol 5 mg	Comprimido	15.000	0,53	7.950,00	Cristalia
183	Haloperidol 5mg/ml 1ml	Ampola	500	12,33	6.165,00	Cristalia
184	Isoflurano 100mg/ml 100ml	Frasco	30	516,71	15.501,30	Cristalia
185	Isoflurano 100mg/ml 240ml	Frasco	20	763,84	15.276,80	Cristalia
186	Levomepromazina 100mg	Comprimido	3.000	0,72	2.160,00	Cristalia
187	Levomepromazina 25mg	Comprimido	3.000	0,54	1.620,00	Cristalia
188	Metropolol 25 mg	Comprimido	1.000	2,01	2.010,00	Accord
189	Midazolam 5mg/ml 10ml	Ampola	200	13,46	2.692,00	U.Quimica
190	Midazolam 5mg/ml 5ml	Ampola	300	10,09	3.027,00	U.Quimica
191	Misoprostol 200mg	Comprimido	200	57,27	11.454,00	Ifan
192	Misoprostol 25mg	Comprimido	200	55,58	11.116,00	Ifan
193	Periciazina 1%	Frasco	100	53,90	5.390,00	Sanofi

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO - MA**

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIOS, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://lagodojunco.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 1f983c6bf12b9dc9e128551ddea66867c4deab6

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



194	Periciazina 4%	Frasco	100	77,49	7.749,00	Sanofi
195	Propofol 10mg/ml 20ml	Frasco	30	336,98	10.109,40	Cristalia
196	Risperidona 1mg	Comprimido	3.000	0,77	2.310,00	Cristalia
197	Risperidona 1mg/30ml	Frasco	200	31,43	6.286,00	Cristalia
198	Risperidona 2mg	Comprimido	5.000	1,09	5.450,00	Cristalia
199	Sevoflurano 250ml - frasco	Frasco	10	1.005,36	10.053,60	Cristalia
200	Sulfato de morfina 0,2mg/ml 1ml	Ampola	400	15,70	6.280,00	Cristalia
201	Sulfato de morfina 10mg/ml 1ml	Ampola	400	19,07	7.628,00	Cristalia
202	Petidina 50 mg	Ampola	200	8,96	1.792,00	U.Quimica
203	Prometazina 25mg	Comprimido	10.000	0,27	2.700,00	Teuto
204	Tiopental sodico 0,5g	Ampola	200	22,22	4.444,00	Cristalia
205	Tiopental sodico 1g	Ampola	200	29,18	5.836,00	Cristalia
206	Valproato de sodio 250mg/100ml	Frasco	200	8,75	1.750,00	Hipolabor
207	Valproato de sodio 250mg	Comprimido	1.500	1,09	1.635,00	Hipolabor
208	Valproato de sodio 500mg	Comprimido	2.000	2,20	4.400,00	Hipolabor
209	Oxcarbamazepina 100 mg	Comprimido	600	3,24	1.944,00	Medley

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO - MA**

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIOS, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://lagodojunco.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 1f983c6bf12b9dc9e128551ddea66867c4deab6

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



210	Fixador	Galão	15	454,93	6.823,95	Fujifilm
211	Revelador	Galão	15	1.490,00	22.350,00	Fujifilm
212	Filme para raio x raio x 30x40 cx c/ 100	Cx	60	977,25	58.635,00	Fujifilm
213	Filme para raio x raio x 24x30 cx c/ 100	Cx	60	585,20	35.112,00	Fujifilm
214	Filme para raio x 35x35 cx c/ 100	Cx	60	996,35	59.781,00	Fujifilm
215	Filme para x 18x24 cx c/ 100	Cx	60	351,50	21.090,00	Fujifilm

Da vinculação:

Vinculam-se à presente Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição, o edital do PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2022 e a proposta de preços contendo os preços dos itens acima registrados.

Da expectativa dos Serviços:

Os serviços serão executados conforme necessidade da Prefeitura Municipal de Lago do Junco - MA, mediante solicitações eventuais através de ordem(ns) de serviços.

O fornecedor registrado fica obrigado a atender os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços, ainda que a entrega seja prevista para data posterior ao vencimento da Ata.

A existência deste Registro não obriga a Prefeitura Municipal de Lago do Junco - MA a efetivar as contratações na quantidade estimada, ficando-lhe facultada a aquisição por outras modalidades, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro o direito de preferência de prestar os serviços em igualdade de condições.

É vedado à administração adquirir de outro fornecedor, produto por valor igual ou superior ao obtido da detentora do Registro de Preços, a menos que está se recuse a fornecer.

Da vigência da ata de registro de preços:

A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura.

Da gerência da presente Ata de Registro de Preços e controle dos preços registrados:

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO - MA**

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://lagodojunco.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 1f983c6bf12b9dc9e128551ddea66867c4deab6

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



O gerenciamento deste instrumento caberá à Prefeitura Municipal de Lago do Junco - MA, através da SEMAD – Secretaria Municipal de Administração – órgão gerenciador, no seu aspecto operacional, e à Procuradoria Jurídica, nas questões legais.

A Prefeitura Municipal de Lago do Junco - MA adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata, incluindo o acompanhamento periódico dos preços praticados no mercado para os materiais registrados, nas mesmas condições de fornecimento.

A qualquer tempo o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou caso se torne inexequível para as compromissárias.

O(s) preço(s) registrado(s), a indicação do(s) fornecedor(es) e as alterações quanto aos valores, atualizados em decorrência de pesquisa de preços periódicas, serão publicados pela Administração na imprensa oficial, aditando-se a presente Ata de Registro de Preços.

Os preços de promoções temporárias ou sazonais não serão computados para efeito de definição do preço praticado no mercado, mas se constituirão em indicador para exercício da faculdade de aquisição por outros meios, prevista no parágrafo 4º do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Da readequação de preços:

Durante o período de vigência da presente Ata, os preços não serão reajustados, ressalvada, entretanto, a possibilidade de readequação com elevação ou redução de seus respectivos valores em função da dinâmica do mercado e comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro.

Reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, a Prefeitura Municipal de Lago do Junco - MA promoverá o aditamento do compromisso de fornecimento, conforme o artigo 65, II da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, ou formalmente desonerará a empresa em relação ao item registrado.

O diferencial de preço entre a proposta inicial das empresas licitantes e a pesquisa de mercado efetuada pela Prefeitura Municipal de Lago do Junco - MA à época da abertura das propostas, bem como eventuais descontos concedidos, serão sempre mantidos.

A empresa detentora do registro fica obrigada a informar à Prefeitura Municipal de Lago do Junco - MA sempre que houver redução nos preços de mercado, ainda temporária, comunicando o seu novo preço que irá abalizar de mercado a ser realizada pela Administração conforme item 4 deste instrumento.

Caso a detentora venha a se locupletar com a redução efetiva dos preços de mercado não repassada à Administração, ficará obrigada à restituição do que houver recebido indevidamente.

No caso de revisão para maior, a empresa licitante compromissária deverá solicitar a revisão do mesmo, obrigando-se a efetuar os fornecimentos da Notas de Empenho já emitidas pelos preços ora registrados.

Das alterações na ata de registro de preços:

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, quando:

Houver redução nos preços praticados no mercado, em relação aos preços registrados, ou de fato que eleve o custo dos materiais registrados, cabendo a Prefeitura Municipal de Lago do Junco - MA, promover as necessárias junto aos fornecedores.

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO - MA**

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://lagodojunco.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 1f983c6bf12b9dc9e128551ddea66867c4deab6

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, devendo a Prefeitura:

Convocar o fornecedor visando a negociação par redução de preços e sua adequação ao praticado no Mercado;

Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e;

Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura Municipal de Lago do Junco – MA, poderá:

Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e

Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura Municipal de Lago do Junco - MA irá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa à aquisição pretendida.

Do cancelamento do registro de preços:

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada e os contratos à ela vinculados poderão ser rescindidos, de pleno direito, no todo ou em parte, nas seguintes situações:

Pela Prefeitura Municipal de Lago do Junco - MA:

Quando a empresa fornecedora a não cumprir as obrigações constantes desta ata de Registro de Preços;

Quando a empresa fornecedora a não assinar a Ordem de fornecimento no prazo estabelecido;

Quando a empresa fornecedora a der causa a rescisão administrativa da Ordem de fornecimento decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;

Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da ordem de fornecimento decorrente deste Registro;

Cometer reiteradas faltas ou falhas no fornecimento dos produtos;

Estiver sofrendo decretação de falência ou insolvência civil;

No caso de dissolução da sociedade;

Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO - MA**

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://lagodojunco.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 1f983c6bf12b9dc9e128551ddea66867c4deab6

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



Por razões de interesse público devidamente demonstrados e justificadas pela Prefeitura Municipal de Lago do Junco - MA.

Pela empresa:

Mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias e, desde que aceito pela Prefeitura Municipal de Lago do Junco - MA;

Quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV, XV e XVI, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Quando estiver sofrendo decretação de falência ou insolvência civil;

Ocorrendo cancelamento do preço registrado, a empresa fornecedora será informada por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente ata.

No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da empresa fornecedora a comunicação será feita por publicação na imprensa oficial, por duas vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado e rescindido o contrato a partir da última publicação.

A solicitação da empresa fornecedora para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura Municipal de Lago do Junco - MA, facultando-se à esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta ata.

Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades da empresa fornecedora, relativa ao fornecimento do objeto.

Caso a Prefeitura Municipal de Lago do Junco - MA não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que a empresa fornecedora cumpra integralmente a condição contratual infringida.

A empresa fornecedora reconhece os direitos da Prefeitura Municipal de Lago do Junco - MA, no caso de rescisão administrativa, prevista no Art. 77, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Os casos de cancelamento do registro serão formalmente motivados pela Prefeitura Municipal de Lago do Junco - MA, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Das incidências fiscais, encargos, seguros, etc:

Correrão por conta exclusiva da empresa fornecedora:

Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto desta ata.

As contribuições devidas à previdência social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias ao fornecimento dos produtos.

Da formalização dos contratos:

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO - MA**

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://lagodojunco.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 1f983c6bf12b9dc9e128551ddea66867c4deab6

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



A contratação com a(s) empresa(s) detentora de preços de produtos ora registrado(s), após a indicação pela Prefeitura Municipal de Lago do Junco - MA, será feita por intermédio de CONTRATO, observando-se o que segue:

Fica reservado à Administração, o direito de substituir o contrato por outros instrumentos hábeis, tais como CARTA-CONTRATO, NOTA DE EMPENHO DE DESPESA, AUTORIZAÇÃO DE COMPRA (ora denominada Ordem de fornecimento) ou ORDEM DE FORNECIMENTO, conforme preceitua o artigo 62 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

É dispensável o contrato e facultada a substituição prevista no item acima, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica, conforme disposto no artigo 62, § 4º, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Vinculam-se aos outros instrumentos hábeis mencionados no item 9.1.1 desta ata de registro de preços, independentemente de transcrição, todas as cláusulas constantes na minuta do contrato (Anexo XIX do edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº Lago do Junco - MA), bem como esta Ata de Registro de Preços e a proposta de preços da empresa vencedora.

O(s) contrato(s) ou outros instrumentos hábeis oriundo(s) desta Ata de Registro de Preços poderá(ão) ser celebrado(s) a qualquer tempo durante a vigência da mesma.

Dos usuários participantes extraordinários (Adesão à ata de registro de preços):

Poderá utilizar-se desta ata de registro de preços quaisquer Prefeituras Municipais, bem como órgãos ou entidades da Administração Pública Direta e Indireta que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta à Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lago do Junco - MA, devendo:

Comprovar nos autos da vantagem da adesão, observando-se inclusive, a compatibilidade entre a demanda do exercício financeiro e a quantidade registrada na ata de registro de preços;

Encaminhar solicitação de adesão à Prefeitura Municipal de Lago do Junco - MA (órgão gerenciador), que deverá autorizá-la.

Caberá ao beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da adesão, desde não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

As Prefeituras Municipais, bem como órgãos ou entidades da Administração Pública Direta e Indireta que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto à Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lago do Junco - MA, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

Caberá ao fornecedor beneficiários da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que não prejudique as obrigações assumidas com a Prefeitura Municipal de Lago do Junco - MA.

As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por participante extraordinário, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e participantes/não participantes.

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO - MA**

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://lagodojunco.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 1f983c6bf12b9dc9e128551ddea66867c4deab6

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO





As adesões à ata de registro de preços não poderão exceder, na totalidade, ao quádruplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e participantes, independentemente do número de não participantes que aderirem.

Das disposições finais:

As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente Ata de Registro de Preços;

Integram esta ata, o edital da licitação que originou a mesma, as propostas de preços e documentação de habilitação da empresa(s) vencedora(s);

É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da Prefeitura Municipal de Lago do Junco - MA;

Em razão de eventuais alterações estruturais da Prefeitura Municipal de Lago do Junco - MA, poderá haver modificações nos locais de entrega dos produtos, caso em que a Prefeitura Municipal de Lago do Junco - MA notificará o detentor do preço registrado para promover as mudanças necessárias;

O detentor do preço registrado informará à Prefeitura Municipal de Lago do Junco - MA, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa;

Na hipótese de fusão, cisão, incorporação ou associação do detentor do registro com outrem, a Prefeitura Municipal de Lago do Junco - MA reserva-se o direito de rescindir a Ata, ou continuar sua execução com a empresa resultante da alteração social;

A empresa fornecedora não poderá utilizar o nome da Prefeitura Municipal de Lago do Junco - MA, ou sua qualidade de empresa fornecedora em quaisquer atividades de divulgação profissional, como, por exemplo, em cartões de visitas, anúncios diversos, impressos etc., sob pena de imediato cancelamento desta Ata e do contrato decorrente, independentemente de aviso ou interpelação judicial, sem prejuízo da responsabilidade da empresa fornecedora;

A empresa fornecedora está ciente de que deve guardar por si, por seus empregados, ou prepostos, em relação aos dados, informações ou documentos de qualquer natureza, exibidos, manuseados, ou que por qualquer forma ou modo venham tomar conhecimento, o mais completo e absoluto sigilo, em razão dos produtos a serem confiados, ficando, portanto, por força da lei, civil e criminalmente responsável por sua indevida divulgação, descuidada ou incorreta utilização, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos a que der causa.

Da divulgação e publicação da Ata de Registro de Preços:

O(s) preço(s) do(s) produto(s) registrado(s) com indicação do(s) fornecedor(es) será divulgado no sítio oficial do poder executivo de Lago do Junco – MA ([www.lagodojunco.ma.gov.br](http://www.lagodojunco.ma.gov.br)) e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

A íntegra da presente Ata de Registro de Preço será publicada na imprensa oficial (art. 6º, XIII, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores).

Dos casos omissos:

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 10.520/2002, Lei nº 123/2006 e alterações posteriores, Decreto Municipal nº 001/2017, 008/2021 e 017/2021, e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e dos princípios gerais de direito.

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO - MA**

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://lagodojunco.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 1f983c6bf12b9dc9e128551ddea66867c4deab6

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



Do Foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de Lago da Pedra - MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as disposições contidas na presente ata, as partes assinam o presente instrumento, que foi impresso em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Lago do Junco - MA, 10 de Agosto de 2022.

Maria da Gloria Pereira de Oliveira Silva

Secretária Municipal de Administração.

Gerenciadora desta ARP

BENTES SOUSA & CIA LTDA.

Raimundo Edson Fernandes Rodrigues de Sousa

Fornecedor Registrado

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO - MA**

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://lagodojunco.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 1f983c6bf12b9dc9e128551ddea66867c4deab6

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**MUNICÍPIO DE LAGO DO JUNCO - MA**

**DIÁRIO OFICIAL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

RUA HOSANO GOMES FERREIRA, CENTRO  
LAGO DO JUNCO , CEP: 65710-000  
Email: diario@lagodojunco.ma.gov.br  
Telefone: (99)36341-193

**THALES NATAN LIMA DA SILVA**

CHEFE DE GABINETE

**MARIA DA GLÓRIA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA**

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**EDINA ALVES FONTES**

PREFEITA MUNICIPAL

Carimbo de Tempo : 11/08/2022 09:54:59

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO - MA**

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://lagodojunco.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 1f983c6bf12b9dc9e128551ddea66867c4deab6

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO

